



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUABA GRANDE
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECTUR - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

PEDIDO DE MATERIAL OU SERVIÇO Nº - 007 /2022

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	QNT.	UND.
1	Alicate Universal - Forjada e temperada em aço carbono, Cabos ergonômicos com isolamento 1000V, Produto em conformidade com a NBR 9699 e NR 10; Tamanho: 8".	4	Und
2	Ancinho de Horta com: 123,8cm x 41,6cm x 4,4 cm; fabricado em aço carbono especial; possui 2 mm de espessura; possui 16 dentes; possui olho de 23 mm de diâmetro; pintura eletrostática a pó; cabo de 120 cm envernizado; camada protetora em verniz incolor; peso: 680g.	4	Und
3	"Bomba autoaspirante com baixo índice de ruído; equipados com protetor térmico e capacitores permanentes; não possuir centrífugo e platinados; Norma – NEMA; eixo em aço carbono - Ø 1/2"; 2 polos; bivolts.	1	Und
4	Bomba manual para graxa, capacidade: 7Kg, cabeçote de aço, vazão 4 gramas por acionamento, presilhas para fechamento, pés de apoio, para graxa de rolamento, mangueira de 1,30 m, extensão rígida, manopla, compactador para graxa com mola, bico acoplador hidráulico de 4 garras.	1	Und
5	Borracha de nível 15m - mangueira de nível cristal 5/16" em PVC	4	Und
6	Broca para madeira nº 06 com 90mm	10	Und
7	Broca para madeira nº 08 com 110mm	10	Und
8	Broca para madeira nº 10 com 135mm	10	Und
9	Broca para madeira nº 12 com 155mm	10	Und
10	Carrinho de mão extraforte – 65 l - Pneu com câmara de 3.5/8 – caçamba metálica reforçada de 0,9 mm - chapa 20 - braço metálico de 1,5 mm	7	Und
11	Cavadeira de boca articulada em aço, com cabo de madeira de 110 cm, batente em polipropileno.	7	Und
12	Cavadeira de ferro liso ¾ x 1,50 m, comprimento de 1500 mm, material em aço especial, bola com 6 cm de diâmetro e boca com 8 cm de diâmetro.	7	Und
13	Chave de boca com 8 peças sendo: 01 chave fixa 6 x 7mm; 01 chave fixa 8 x 9mm; 01 chave fixa 10 x 11mm; 01 chave fixa 12 x 13mm; 01 chave fixa 14 x 15mm; 01 chave fixa 16 x 17mm; 01 chave fixa 18 x 19mm; 01 chave fixa 20 x 21	4	Jogo
14	Chave de boca de estria para máquina pesada - combinadas com 24 peças; aço cromo-vanádio; sendo 24 peças com as seguintes numerações: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm	1	Jogo
15	Chave de estrias com 6 peças, sendo 01 Chave estrela 6x7mm; 01 Chave estrela 8x9mm; 01 Chave estrela 10x11mm; 01 Chave estrela 12x13mm; 01 Chave estrela 14x15mm; 01 Chave estrela 16x17mm	4	Jogo
16	Chave de fenda ponta chata com 8 peças; medidas: 01 chave de 6x100mm (1/4x4"); 01 chave de 6x150mm (1/4x6"); 01 chave de 1/8x4; 01 chave de 1/8x6; 01 chave de 3/16x3; 01 chave de 5x100mm (3/16x4"); 01 chave de 3/16x6; 01 chave 3/16x1.1/2; Haste em aço, Acabamento niquelado.	4	Jogo



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU GRANDE
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECTUR - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

17	“Chave de grifo de 18” – Tipo Stillson; forjadas em aço alto carbono e temperadas; Corpo e porca reguladora; mordentes reguláveis	4	Und
18	Chave Phillips com 5 chaves, Medidas: 01 chave de 3x75mm (1/8x3”); 01 chave de 5x100mm (3/16x4”); 01 chave de 6x100mm (1/4x4”); 01 chave de 6x150mm (1/4x6”) e 01 chave de 8x150mm (5/16x6”).	4	Jogo
19	Colher de pedreiro - Cabo de madeira e lâmina em aço de 1,0mm - Tamanho da pá: 10	4	Und
20	Disco de Corte para Concreto 4-1/2 Pol. X 3,0mm X 7/8 Pol.	5	Und
21	Disco de lixa nº 60 com 4,5 polegadas; Diâmetro: 4.1/2 Polegadas; Eixo: 7/8 Polegadas; Grana: 60	100	Und
22	Disco de traçador serra circular 7.1/4 (185mm) ideal para madeira; número de dentes = 40; espessura corte = 2,2mm; furo 20mm; rotação máxima 8300 rpm.	5	Und
23	Enxada antifaísca, larga reta 2,5 Ol, cabo de madeira de 145 cm e olho de 38 mm de diâmetro.	8	Und
24	Enxada com olho de 38 mm de diâmetro; cabo de madeira 130 cm; lâmina possui tamanho 2.0mm.	2	Und
25	Extensão de 50m com 4mm de espessura com Pino Macho 20ah reforçado 1 Pino Fêmea 20ah	2	Und
26	Facão em aço com cabo largo de madeira ou polipropileno – 14 polegadas	8	Und
27	Foice roçadeira em aço carbono, olho de 32 mm de diâmetro e cabo de madeira de 110 cm.	8	Und
28	Formão de 1” com lâmina em aço cromo vanádio; Lâmina chanfrada e polida; Cabo injetado em polipropileno de alto impacto comprimento 25.8	4	Und
29	Furadeira de impacto 110V, potência mínima absorvida de 700W, mandril: 1/2” (13mm), com 2500RPM, 4500IPM, com capacidade para concreto 15mm, aço 12mm e madeira 25mm, punho lateral, chave de mandril, limitador de profundidade e maleta para transporte.	1	Und
30	Gerador com motor gasolina 4 tempos, com capacidade para 15 litros de combustível, monocilíndrico, refrigerado a ar, com partida manual, alternador síncrono, monofásico bivolt 115/230 V com chave seletora, 2 polos, com no mínimo 3.1 kVA de potência máxima, excitatriz rotativa por escovas, dotado de regulador eletrônico automático de tensão (AVR), carregador de bateria auxiliar 12 VDC / 8 A e voltímetro analógico.	1	Und
31	Lâmina de tico-tico – Característica Para madeira dura, chapa de aço doce e plástico duro. Informações Técnicas Material da Lâmina: HSS (Aço Rápido) Dentes:24 Comprimento útil MM:60; Corte em Plástico MM:3-50; Corte em Metal MM:3-6; Corte em Alumínio MM:3-6.	10	Und
32	Linha com 100m - linha trançada branca; 100% polietileno; comprimento: 100m.	4	Und
33	Machado Soldado 35 com Cabo de Madeira 90cm – lâmina possui tamanho 3,5mm; dimensões (AxLxC): 4,5cm x 20cm x 90,5cm; material: madeira e aço carbono; peso: 1,460 kg; acabamento: cabo envernizado.	2	Und
34	Mangueira trançada – com 50m de comprimento; 3/4”x 2,3mm; material da mangueira: PVC.	1	Rolo
35	Marreta com cabeça em aço nodular de 5 kg e com cabo de madeira prensado mecanicamente.	7	Und
36	Marreta oitavada de 4Kg – cabo de madeira com cunha; cabo: 80cm; Aço SAE 1045/1050 forjado e temperado.	2	Rolo



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU GRANDE
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECTUR - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

37	Marreta oitavada de 1,5Kg – cabo de madeira, 14cm de largura; cabo em madeira fixado ao cabo com cunha metálica; cabeça produzida em aço especial; medidas (AxCxL): 28cm x 11,8cm x 4,7cm.	2	Und
38	Marreta sexta-feira 13Kg - Cabeça em aço nodular; Cabo de madeira.	2	Und
39	Martelete combinado 110V, com potência de 800W; com capacidades de perfuração: em metal de 13mm, madeira de 32mm, concreto de 24mm; acompanha empunhadura completa, limitador de profundidade e maleta.	2	Und
40	Martelo com cabeça fabricada em aço forjado e temperado, batente com diâmetro de 23 mm, cabo de madeira e comprimento total de 32,5 cm.	10	Und
41	Metro de madeira - 2m; Graduação: mm/pol; produzido em madeira Marfim.	4	Und
42	Motoserra a gasolina, com potência de 1.8 cv com 30.1cc de cilindrada, com comprimento das espadas compatíveis de 35 cm, com velocidade máxima de 14000 rpm, com sistema anti-vibração e tipo de cadeia: Picco Micro 3, acompanha lâmina e corrente.	1	Und
43	Pá redonda em aço com 120cm, cabo de madeira	2	Und
44	Pá quadrada em aço com 120cm, cabo de madeira	8	Und
45	Parafusadeira com carregador e bateria 18v com sistema de proteção, gatilho de aperto simples, iluminação, reversível, 2 opções de velocidade, resistente a água e pó, Bateria: 1 x 18V 1.5Ah, Comprimento total: 198 mm, Concreto: 13 mm, Impactos por min. alta (2): 0 - 28.500, Impactos por min. baixa (1): 0 - 9.000, Madeira: 38 mm, Parafuso de máquina: M6, Parafuso p/ madeira: 10 mm x 90 mm, Peso Líquido (Kg): 1,5 kg, Rotação veloc. alta: 0 - 1.900, Rotação veloc. baixa: 0 - 600, Torque - Junta flexível: 36 N. M, Torque Junta rígida: 62 N. M.	2	Und
46	Pé de cabra grande - Corpo em aço especial; acabamento com pintura eletrostática; medidas: 60cm de comprimento, 11cm de largura e 3,4 de altura; 1,55Kg.	2	Und
47	Plaina elétrica - Potência: 580 W, Tamanho da faca: 82mm, Profundidade passada: 1mm, Rotações por minuto: 16.000	1	Und
48	Prumo de metal profissional – 500g; Cordão contendo 2 metros, em nylon de alta resistência	4	Und
49	Rastelo com regulagem – Aço Arame 22 dentes com cabo de madeira.	12	Und
50	Roçadeira à gasolina - Motor: 2 tempos, Potência: 2,2HP / 1,6KW, Cilindrada: 52cc, Rotação Máxima: 7500 rpm, Rotação na lenta: 2800 rpm, Combustível: Gasolina + Óleo 2 Tempos com proporção	2	Und
51	Serra circular elétrica – 184 mm - potência 1200 W, Diâmetro do disco: 184 mm, Profundidade de corte 45 graus: 45 mm, Profundidade de corte 90 graus: 65 mm, Velocidade máxima de rotação: 5000 rpm, com botão de bloqueio de disco.	1	Und
52	Serrote de Mão - lâmina de 0.85mm em aço temperado; cabo soldado com ultrassom; cabo ergonômico bi-material; dentes de aço temperado; afiação tripla dos dentes.	4	Und
53	Tesoura para corte de grama nº 10 - lâmina em aço e cabo em metal emborrachado	5	Und
54	Traçador com ajuste de ângulo da base, dupla isolamento, base de alumínio, adaptável a coletor / aspirador de pó, potência de 1600W, 5500RPM, diâmetro da lâmina de 185mm, capacidade	1	Und



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU GRANDE
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECTUR - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

	de corte de 90° (65mm) e 45° (44mm), guia lateral e disco de corte.		
--	---	--	--